



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η Υ. ΠΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Συντριάδα

Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ

Τηλ.: 26213-61508 -1474

Πληροφορίες: Κοντομάρη Φ.

E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com

Πύργος, 05/07/2023

Α.Π.: 20301

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν αντικατάστασης του με το άρθρο 50 του Ν.4872/2021)

ΘΕΜΑ: Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» CPV:50324100-3 (Σωληνωτό Ταχυδρομείο), συνολικού προϋπολογισμού 9.480,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. ήτοι 11.755,20 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για δύο (2) έτη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Απευθείας ανάθεση», κατόπιν αντικατάστασής του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και την παρ.3α του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021 αντίστοιχα περί απευθείας αναθέσεων.

3. Τον ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις,
4. Την υπ' αριθ.25^η/22-06-2023 (θέμα 4^ο) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου (ΑΔΑΜ:23REQ012999250) για την διαδικασία ανάθεσης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» CPV:50324100-3 για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας.
5. Την αρ.πρωτ.19137/26-06-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Ν.Μ. Πύργου (ΑΔΑ: ΩΖΕΧ46907Ε-Π5Ω, ΑΔΑΜ:23REQ012999434).
6. Την υπ' αρ.61^η/14-12-2022 (θέμα 3^ο) απόφαση του Δ.Σ. ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έτους 2023 (ΑΔΑ ΨΗΛΜ46907Ε-ΤΒ1).

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και των Παρατημάτων αυτής, να υποβάλει σχετική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Απευθείας ανάθεση», κατόπιν αντικατάστασής του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και το άρθρο 120 του Ν.4412/2016 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021 αντίστοιχα περί απευθείας αναθέσεων, για την κάτωθι υπηρεσία :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Συνολικό Μηνιαίο κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ	Συνολικό Ετήσιο κόστος χωρίς ΦΠΑ	Συνολικό κόστος συντήρησης για δύο (2) έτη χωρίς ΦΠΑ	Συνολικό κόστος συντήρησης για δύο (2) έτη συμπ. ΦΠΑ24%
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» CPV 50324100-3 Για τη Ν.Μ. Πύργου	395,00 €	4.740,00 €	9.480,00€	11.755,20 €

❖ Η εν λόγω υπηρεσία συντήρησης συμπεριλαμβάνει την προληπτική συντήρηση με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και την διατήρηση της αναβαθμισμένης Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου του συστήματος AC 3000 με βελτιωμένο λογισμικό τελευταίας έκδοσης και την χρήση ειδικού Η/Υ σε περιβάλλον windows 10, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με το πρόγραμμα WIN 3000 της Aerocom Gmbh & Co (κατασκευάστριας εταιρείας του συστήματος) τελευταίας έκδοσης για τον έλεγχο και την 24ωρη υποστήριξη του συστήματος μέσω διαδικτύου (άμεση διάγνωση των βλαβών και αποκατάσταση αυτών – άντληση πληροφοριών για όλες τις αποστολές - λήψεις στατιστικών στοιχείων που θα επιτρέπουν την καλύτερη λειτουργία του συστήματος κ.α.).

- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου της υπηρεσίας.
 - Η προσφορά υποβάλλεται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και τα παραρτήματα αυτής. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 - Τόπος και χρόνος υλοποίησης της προμήθειας : Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα και στο Παράρτημα 1.
 - Διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη.
 - Το έργο της αξιολόγησης των προσφορών θα αναλάβει η αρμόδια επιτροπή.
 - Το έργο της παρακολούθησης και της παραλαβής της προμήθειας θα αναλάβει η αρμόδια επιτροπή, η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό.
 - Εγγυητική καλής εκτέλεσης απαιτείται
 - Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
 - α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
 - β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 - γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 - δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 0879 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 και 2024 του Φορέα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ισχύς της προσφοράς είναι εκατό είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς.

Αρμόδιος υπάλληλος: Κοντομάρη Φ. - Τηλ.επικοινωνίας:2621361508 - 1474

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά θα πρέπει να έχει σταλεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την **Δευτέρα 17-07-2023 και ώρα 14:30 μ.μ. στην Γραμματεία του Νοσοκομείου.**

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/2016, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα .
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη Πρόσκληση (Ν. Μ Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος).
- Τον τίτλο της παρούσης πρόσκλησης
- Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσης πρόσκλησης.
- Την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
- Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail)
- Η σήμανση : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το εμπρόθεσμο της υποβολής προσφοράς αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου της έντυπης προσφοράς ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής αυτής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο οικονομικός φορέας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (promithiesgnyrg@gmail.com), εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα των προσφορών το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση.

Η προσφορά θα φέρει υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του (όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο κλπ).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την **Τρίτη 18-07-2023 και ώρα 11:00 π.μ.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προσφορά υποβάλλεται με βάση τις απαιτήσεις των Τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας όπως αναλύεται στο Παράρτημα 1, της παρούσας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

A). Να δηλώνεται ότι, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

B). Να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι όροι αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Φορολογική ενημερότητα (η οποία είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της)

3.Ασφαλιστική ενημερότητα (η οποία είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της)

4.Νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικό, έναρξη επιχείρησης για ατομική κ.α.)

5.Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, το οποίο γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

6. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτουν εμφανώς τα μέλη Δ.Σ. καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του)

7. Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

8. Ποινικό μητρώο.

9. Τεχνική προσφορά καταλλήλως υπογεγραμμένη, που θα καλύπτει απαραίτητως και απαρεγκλίτως του όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που τέθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας με βάση το κριτήριο ανάθεσης. Με την τεχνική τους προσφορά οι οικονομικοί φορείς **θα πρέπει να δηλώνουν:**

α) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας.

β) τον κατάλογο του τεχνικού προσωπικού του συνεργείου που θα αναλάβει την συντήρηση του εν λόγω συστήματος καθώς επίσης τους τίτλους σπουδών, τα επαγγελματικά προσόντα και τις άδειες τους.

Και να προσκομίσουν:

9.1. Τους τίτλους σπουδών, τα επαγγελματικά προσόντα και τις άδειες του τεχνικού προσωπικού του συνεργείου που θα παράσχει την εν λόγω υπηρεσία.

9.2. Κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου που εκτελεστήκαν κατά την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, τις ημερομηνίες, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

9.3. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορούν να προσκομίσουν εφόσον προβλέπεται πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των υπηρεσιών, επαληθευμένη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα (π.χ. ISO 9001). Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

9.4. Τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), τα οποία επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η Τεχνική Προσφορά δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.

9.5 Πίνακας Συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα για τα προσφερόμενα είδη.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α' 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016).

10. Οικονομική προσφορά (όπως στο συνημμένο Παράρτημα)

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2' της πρόσκλησης.

Η τιμή της προς προμήθειας - υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ'αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.

Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ όπως αυτές καταγράφονται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών απορρίπτονται.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, εντός του φακέλου της οικονομικής τους προσφοράς, να αναφέρουν τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών και το αντίστοιχο αναγραφόμενο σε αυτόν ποσό για κάθε προσφερόμενο είδος-υπηρεσία. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη - υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, ελέγχονται και αξιολογούνται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά και Οικονομική Προσφορά των οικονομικών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Πρόσκλησης. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/16, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά της εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος της αποκατάστασής της.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί της υποχρεώσεις της που απορρέουν από της διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nosokomeiourgoy.gr, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ)(<http://www.eprocurement.gov.gr>).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ » - CPV 50324100-3**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου διαθέτει εξοπλισμό διακίνησης δειγμάτων βιολογικών υγρών. Ο συντηρητής θα αναλάβει την υποχρέωση να συντηρεί και να υποστηρίζει όλο τον εξοπλισμό AC 3000 της γερμανικής εταιρείας Aerocom GmbH, ως ακολούθως:

Α. Ο συντηρητής θα πραγματοποιεί εξαμηνιαία (δύο στο έτος) προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες, τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του κατασκευαστή με πλήρη έλεγχο της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Ο συντηρητής θα υποστηρίζει την Τεχνική Υπηρεσία τηλεφωνικά και σε περίπτωση προβλήματος θα δίνει οδηγίες για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση με τηλεφωνικές οδηγίες και απαιτείται επίσκεψη τεχνικού, θα ενημερώνεται το νοσοκομείο και εφ’ όσον ζητηθεί από την τεχνική υπηρεσία θα έρχεται τεχνικός της εταιρείας με χωριστή χρέωση. Σε περίπτωση που η βλάβη απαιτεί ανταλλακτικά πέραν των κατωτέρω που συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση, θα υποβάλλεται προσφορά για έγκριση και μετά θα προχωρεί σε επισκευή. Η συντήρηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, τον καθαρισμό, την αναγκαία λίπανση όλων των κινουμένων μερών διακλαδωτήρων και σταθμών, τον έλεγχο όλων των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, των ελέγχου όλων των σωληνώσεων και των μεταφορέων του εξοπλισμού, καθώς και δοκιμές του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία.

Β. Απαγορεύονται οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις η αντικαταστάσεις υλικών στο εξοπλισμό δίχως τον έλεγχο και την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας.

Γ. Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, καθώς και να διαθέτει απόθεμα όλων των ανταλλακτικών (όλες τις πλακέτες των σταθμών, των διακλαδωτήρων, κεντρικής μονάδας, διακοπτών, των αισθητηρίων, μοτέρ και αισθητηρίων διακλαδωτήρων, κλπ) ώστε να είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια του κατασκευαστή με εγγύηση ενός έτους.

Δ. Κάθε εξάμηνο θα συντάσσεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης που θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο Μηχανικό Υπηρεσίας και τον συντηρητή.

Ε. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται εργασία συντήρησης, καθαριστικά λιπαντικά και τα ακόλουθα είδη ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης : τους διακόπτες γραμμής σταθμών, διακόπτες γραμμής διακλαδωτήρων, τους μικροδιακόπτες αναχώρησης των τερματικών σταθμών τα αισθητήρια θέσης σταθμών καθώς και τα αισθητήρια θέσης διακλαδωτήρων.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας για έξοδα μετακίνησης, διαμονής, που δεν περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν κόστος της παρούσας πρόσκλησης και θα αποτελούν χωριστή χρέωση.

ΣΤ. Ο συντηρητής οφείλει να διαθέσει και να εγκαταστήσει για την διάρκεια της σύμβασης ειδικό Η/Υ σε περιβάλλον WINDOWS 10, ο οποίος θα είναι εξοπλισμένος με το πρόγραμμα WIN 3000 της Aerocom GmbH & Co

που υποστηρίζει το σύστημα. Με το πρόγραμμα WIN 3000 οι δυνατότητες παρεμβάσεων μέσω μόντεμ θα είναι οι ακόλουθες:

- Δυνατότητα ρύθμισης της προτεραιότητας ως ακλουθως. Η προτεραιότητα θα μπορεί να τεθεί είτε για την αποστολή (κάθε αποστολή από τον σταθμό έχει προτεραιότητα), είτε για την λήψη (κάθε λήψη από τον σταθμό έχει προτεραιότητα), είτε και για την αποστολή και την λήψη (κάθε αποστολή και λήψη από τον σταθμό έχει προτεραιότητα). Οι προτεραιότητες αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται οπότε αυτό είναι επιθυμητό από την Διοίκηση.
 - Πρόσβαση στην Κ.Μ.Ε. του εξοπλισμού μέσω προσωπικών κωδικών.
 - Εξοπλισμός ασφαλούς μεταφοράς. Οι τερματικοί σταθμοί θα μπορούν να προγραμματισθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αφιχθείς μεταφορέας να παραμείνει κλειδωμένος εντός του σταθμού μέχρι να πληκτρολογηθεί ο μυστικός αριθμός του εξουσιοδοτημένου χρήστη οπότε και ο μεταφορέας θα πέσει στο καλάθι υποδοχής. Ταυτόχρονα θα καταγράφεται ο κωδικός του χρήστη και η ημερομηνία και ώρα στον Η/Υ.
 - Δυνατότητα επαναδιανομής κενών μεταφορέων. Ο εξοπλισμός θα μπορεί να διανείμει κενούς μεταφορείς ως εξής. Αν υπάρχει περίσσεια μεταφορέων στο σταθμό, τότε ο χρήστης θα μπορεί να καλέσει ένα προκαθορισμένο αριθμό και να βάλει τους περισσευούμενους μεταφορείς στο δίκτυο. Ο εξοπλισμός αυτόματα γνωρίζει ποιοι σταθμοί έχουν έλλειμμα και στέλνει τους μεταφορείς κατά σειρά προτεραιότητας σε συνάρτηση με το μέγεθος του ελλείμματος (πρώτα θα πάρει αυτός ο σταθμός που δεν έχει καθόλου απόθεμα κλπ.) αναπληρώνοντας έτσι το απόθεμα κάθε σταθμού.
 - Εξοπλισμός αυτόματης επιστροφής μεταφορέων στην έδρα τους. Ο εξοπλισμός έχει την δυνατότητα με χρήση προαιρετικού εξοπλισμού της αυτόματης αναγνώρισης «της έδρας» κάθε μεταφορέα μέσω ειδικού σαρωτή και αποστολής αυτού στην έδρα του μεταφορέα.
 - Δυνατότητα επιλογής συντομότερων διαδρομών για ταχύτερη διεκπεραίωση.
 - Εξοπλισμός αυτόματης προώθησης. Ο εξοπλισμός έχει την δυνατότητα οι μεταφορείς που προορίζονται για κάποιο παραλήπτη να κατευθύνονται αυτόματα σε άλλο σταθμό της επιλογής του, λόγω απουσίας του ή λόγω μετακίνησης του σε άλλο χώρο η για οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως επίσης το και θέσης εκτός λειτουργίας κάποιου σταθμού για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα που κάποιο τμήμα είναι κλειστό. Ο προγραμματισμός των ανωτέρω είναι δυνατόν να γίνεται με χρονοπρόγραμμα από το Η/Υ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (εβδομάδες- μήνες), κάθε ημέρα της εβδομάδας και για 6 διαφορετικές χρονικές περιόδους ημερησίως.
 - Θέση σταθμού εκτός λειτουργίας. Ο εξοπλισμός επιτρέπει την θέση οποιουδήποτε σταθμού εκτός λειτουργίας λόγω συντήρησης και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δίχως να επηρεάζεται η λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισμού.
 - Δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης πλέον των 250 σταθμών οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω 32 ενοποιημένων αλλά και ανεξαρτήτων ταυτόχρονα ζωνών.
 - Το πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης WIN3000 της Aerocom που θα διαθέσει ο συντηρητής θα τρέχει κάτω από Windows 10 προσφέροντας φιλικό περιβάλλον για το χρήστη και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- 1) Κεντρικό μενού που δείχνει την πραγματική κατάσταση όλων των ζωνών του εξοπλισμού ζώνη έτοιμη, κατειλημμένη, σταματημένη, η εκτός λειτουργίας.

- 2) Καταγραφή και παρακολούθηση των κινήσεων του εξοπλισμού που συμβαίνουν.
 - 3) Γραφική απεικόνιση με τις εξής δυνατότητες:
 - α) Τοπογραφία του εξοπλισμού με σχέδια όλων των σταθμών και των διακλαδωτήρων.
 - β) Καταγραφής όλων των σταθμών και διακλαδωτήρων με αριθμούς αλλά και με το όνομα του τμήματος.
 - γ) Παρακολούθησης του μεταφορέα ο οποίος κινείται στην ζώνη. Η κίνηση του μεταφορέα θα φαίνεται στο διάγραμμα της εγκατάστασης με αλλαγή του χρώματος του σταθμού που διήλθε, του σωλήνα και του διακλαδωτήρα.
 - δ) Εκτύπωσης του τοπογραφικού διαγράμματος.
 - 4) Εμφάνισης στατιστικών στοιχείων με τις εξής δυνατότητες:
 - α) Αριθμός αποστολών ανά σταθμό.
 - β) Αριθμός παραλαβών ανά σταθμό.
 - γ) Αριθμός αποστολών η παραλαβών για συγκεκριμένη ημέρα μόνο.
 - δ) Αριθμός αποστολών η παραλαβών κατά την διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
 - ε) Εκτύπωσης των στατιστικών στοιχείων.
 - 5) Δυνατότητα ελέγχου όλου του εξοπλισμού από τον Η/Υ με τις ακόλουθες δυνατότητες:
 - α) Κάθε σταθμός και διακλαδωτήρας μπορεί να εμφανίζεται γραφικά.
 - β) Οποιαδήποτε μονάδα να μπορεί να ελεγχθεί μέσω του Η/Υ. Στην θέση της γραφικής παρουσίασης μπορεί κανείς να δει και να ελέγξει τους σωλήνες των διακλαδωτήρων που γυρίζουν, των διαφραγμάτων που ανοιγοκλείνουν κλπ. δίχως να είναι απαραίτητο να μεταβεί στο σταθμό η τον διακλαδωτήρα.
 - γ) Δυνατότητα ενεργοποίησης κάθε διακόπτη γραμμής που σχετίζεται με οποιαδήποτε μονάδα του εξοπλισμού.
 - δ) Δυνατότητα ενεργοποίησης των φυσητήρων οι οποίοι μπορούν να δοκιμαστούν και να τεθούν σε λειτουργία για αναρρόφηση, κατάθλιψη, χαμηλή ταχύτητα η και να τεθούν εκτός λειτουργίας.
 - ε) Με το πάτημα ενός κουμπιού μόνο ο σταθμός μπορεί να επανέλθει σε θέση κανονικής λειτουργίας.
 - 6) Η πρόσβαση στις παραμέτρους προγραμματισμού είναι δυνατή μόνο κατόπιν πληκτρολόγησης μυστικών κωδικών (θα υπάρχει δυνατότητα για 20 ξεχωριστούς κωδικούς & ονόματα). Οποιαδήποτε πρόσβαση στα προγράμματα θα αποθηκεύεται στην σκληρό δίσκο του υπολογιστή με τον μυστικό κωδικό και όνομα του χρήστη ώστε ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξέρει κανείς ποιος επενέβη στον εξοπλισμό.
- Ένδειξη βλάβης: Σε περίπτωση που ένας τερματικός σταθμός τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, αυτό θα φαίνεται σε όλους τους σταθμούς της ζώνης και η ζώνη του εξοπλισμού εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Θα πρέπει να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους, τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση του Παραρτήματος 1. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά **και αναλυτική περιγραφή**.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», για έστω και έναν από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στον σχετικό όρο.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια , ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., ή έγγραφες βεβαιώσεις που κατά την κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με απλή κατάφαση ή επεξήγηση δηλαδή, χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης ή της απόρριψής της ως απαράδεκτης με την αιτιολογία της μη πλήρωσης των όρων της διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.

ΦΥΛΛΟ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
1.	Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου διαθέτει εξοπλισμό διακίνησης δειγμάτων βιολογικών υγρών. Ο συντηρητής θα αναλάβει την υποχρέωση να συντηρεί και να υποστηρίζει όλο τον εξοπλισμό AC 3000 της γερμανικής εταιρείας Aerocom GmbH, ως ακολούθως:	ΝΑΙ		

2.	<p>A. Ο συντηρητής θα πραγματοποιεί εξαμηνιαία (δύο στο έτος) προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες, τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του κατασκευαστή με πλήρη έλεγχο της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Ο συντηρητής θα υποστηρίζει την Τεχνική Υπηρεσία τηλεφωνικά και σε περίπτωση προβλήματος θα δίνει οδηγίες για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση με τηλεφωνικές οδηγίες και απαιτείται επίσκεψη τεχνικού, θα ενημερώνεται το νοσοκομείο και εφ' όσον ζητηθεί από την τεχνική υπηρεσία θα έρχεται τεχνικός της εταιρείας με χωριστή χρέωση. Σε περίπτωση που η βλάβη απαιτεί ανταλλακτικά πέραν των κατωτέρω που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση, θα υποβάλλεται προσφορά για έγκριση και μετά θα προχωρεί σε επισκευή. Η συντήρηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, τον καθαρισμό, την αναγκαία λίπανση όλων των κινουμένων μερών διακλαδωτήρων και σταθμών, τον έλεγχο όλων των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, των ελέγχου όλων των σωληνώσεων και των μεταφορέων του εξοπλισμού, καθώς και δοκιμές του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία.</p>	NAI		
3.	<p>B. Απαγορεύονται οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις η αντικαταστάσεις υλικών στο εξοπλισμό δίχως τον έλεγχο και την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας.</p>	NAI		
4.	<p>Γ. Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, καθώς και να διαθέτει απόθεμα όλων των ανταλλακτικών (όλες τις πλακέτες των σταθμών, των διακλαδωτήρων, κεντρικής μονάδας, διακοπών, των αισθητηρίων, μοτέρ και αισθητηρίων διακλαδωτήρων, κλπ) ώστε να είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια του κατασκευαστή με εγγύηση ενός έτους.</p>	NAI		
5.	<p>Δ. Κάθε εξάμηνο θα συντάσσεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης που θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο Μηχανικό Υπηρεσίας και τον συντηρητή.</p>	NAI		
6.	<p>Ε. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται εργασία συντήρησης, καθαριστικά λιπαντικά και τα ακόλουθα είδη ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης : τους διακόπτες γραμμής σταθμών, διακόπτες γραμμής διακλαδωτήρων, τους μικροδιακόπτες αναχώρησης των τερματικών σταθμών τα αισθητήρια θέσης σταθμών καθώς και τα αισθητήρια θέσης διακλαδωτήρων.</p>	NAI		

7.	Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας για έξοδα μετακίνησης, διαμονής, που δεν περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν κόστος της παρούσας διακήρυξης και θα αποτελούν χωριστή χρέωση.	NAI		
8.	ΣΤ. Ο συντηρητής οφείλει να διαθέσει και να εγκαταστήσει για την διάρκεια της σύμβασης ειδικό Η/Υ σε περιβάλλον WINDOWS 10, ο οποίος θα είναι εξοπλισμένος με το πρόγραμμα WIN 3000 της Aerocom Gmbh & Co που υποστηρίζει το σύστημα. Με το πρόγραμμα WIN 3000 οι δυνατότητες παρεμβάσεων μέσω μόντεμ θα είναι οι ακόλουθες:	NAI		
9.	<ul style="list-style-type: none"> Δυνατότητα ρύθμισης της προτεραιότητας ως ακολούθως. Η προτεραιότητα θα μπορεί να τεθεί είτε για την αποστολή (κάθε αποστολή από τον σταθμό έχει προτεραιότητα), είτε για την λήψη (κάθε λήψη από τον σταθμό έχει προτεραιότητα), είτε και για την αποστολή και την λήψη (κάθε αποστολή και λήψη από τον σταθμό έχει προτεραιότητα). Οι προτεραιότητες αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται οπότε αυτό είναι επιθυμητό από την Διοίκηση. 	NAI		
10.	<ul style="list-style-type: none"> Πρόσβαση στην Κ.Μ.Ε. του εξοπλισμού μέσω προσωπικών κωδικών. 	NAI		
11.	<ul style="list-style-type: none"> Εξοπλισμός ασφαλούς μεταφοράς. Οι τερματικοί σταθμοί θα μπορούν να προγραμματισθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αφιχθείς μεταφορέας να παραμείνει κλειδωμένος εντός του σταθμού μέχρι να πληκτρολογηθεί ο μυστικός αριθμός του εξουσιοδοτημένου χρήστη οπότε και ο μεταφορέας θα πέσει στο καλάθι υποδοχής. Ταυτόχρονα θα καταγράφεται ο κωδικός του χρήστη και η ημερομηνία και ώρα στον Η/Υ. 	NAI		
12.	<ul style="list-style-type: none"> Δυνατότητα επαναδιανομής κενών μεταφορέων. Ο εξοπλισμός θα μπορεί να διανείμει κενούς μεταφορείς ως εξής. Αν υπάρχει περίσσεια μεταφορέων στο σταθμό, τότε ο χρήστης θα μπορεί να καλέσει ένα προκαθορισμένο αριθμό και να βάλει τους περισσευούμενους μεταφορείς στο δίκτυο. Ο εξοπλισμός αυτόματα γνωρίζει ποιοι σταθμοί έχουν έλλειμμα και στέλνει τους μεταφορείς κατά σειρά προτεραιότητας σε συνάρτηση με το μέγεθος του ελλείμματος (πρώτα θα πάρει αυτός ο σταθμός που δεν έχει καθόλου απόθεμα κλπ.)αναπληρώνοντας έτσι το απόθεμα κάθε σταθμού. 	NAI		

13.	<ul style="list-style-type: none"> Εξοπλισμός αυτόματης επιστροφής μεταφορέων στην έδρα τους. Ο εξοπλισμός έχει την δυνατότητα με χρήση προαιρετικού εξοπλισμού της αυτόματης αναγνώρισης «της έδρας» κάθε μεταφορέα μέσω ειδικού σαρωτή και αποστολής αυτού στην έδρα του μεταφορέα. 	NAI		
14.	<ul style="list-style-type: none"> Δυνατότητα επιλογής συντομότερων διαδρομών για ταχύτερη διεκπεραίωση. 	NAI		
15.	<ul style="list-style-type: none"> Εξοπλισμός αυτόματης προώθησης. Ο εξοπλισμός έχει την δυνατότητα οι μεταφορείς που προορίζονται για κάποιο παραλήπτη να κατευθύνονται αυτόματα σε άλλο σταθμό της επιλογής του, λόγω απουσίας του ή λόγω μετακίνησης του σε άλλο χώρο η για οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως επίσης το και θέσης εκτός λειτουργίας κάποιου σταθμού για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα που κάποιο τμήμα είναι κλειστό. Ο προγραμματισμός των ανωτέρω είναι δυνατόν να γίνεται με χρονοπρόγραμμα από το Η/Υ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (εβδομάδες- μήνες), κάθε ημέρα της εβδομάδας και για 6 διαφορετικές χρονικές περιόδους ημερησίως. 	NAI		
16.	<ul style="list-style-type: none"> Θέση σταθμού εκτός λειτουργίας. Ο εξοπλισμός επιτρέπει την θέση οποιουδήποτε σταθμού εκτός λειτουργίας λόγω συντήρησης και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δίχως να επηρεάζεται η λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισμού. 	NAI		
17.	<ul style="list-style-type: none"> Δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης πλέον των 250 σταθμών οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω 32 ενοποιημένων αλλά και ανεξαρτήτων ταυτόχρονα ζωνών. 	NAI		
18.	<ul style="list-style-type: none"> Το πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης WIN3000 της Aerocom που θα διαθέσει ο συντηρητής θα τρέχει κάτω από Windows 10 προσφέροντας φιλικό περιβάλλον για το χρήστη και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 	NAI		
19.	<p>1) Κεντρικό μενού που δείχνει την πραγματική κατάσταση όλων των ζωνών του εξοπλισμού ζώνη έτοιμη, κατειλημμένη, σταματημένη, η εκτός λειτουργίας.</p>	NAI		
20.	<p>2) Καταγραφή και παρακολούθηση των κινήσεων του εξοπλισμού που συμβαίνουν.</p>	NAI		
21.	<p>3) Γραφική απεικόνιση με τις εξής δυνατότητες:</p> <p>α) Τοπογραφία του εξοπλισμού με σχέδια όλων των σταθμών και των διακλαδωτήρων.</p>	NAI		

22.	β) Καταγραφής όλων των σταθμών και διακλαδωτήρων με αριθμούς αλλά και με το όνομα του τμήματος.	NAI		
23.	γ) Παρακολούθησης του μεταφορέα ο οποίος κινείται στην ζώνη. Η κίνηση του μεταφορέα θα φαίνεται στο διάγραμμα της εγκατάστασης με αλλαγή του χρώματος του σταθμού που διήλθε, του σωλήνα και του διακλαδωτήρα.	NAI		
24.	δ) Εκτύπωσης του τοπογραφικού διαγράμματος	NAI		
25.	4) Εμφάνισης στατιστικών στοιχείων με τις εξής δυνατότητες: α) Αριθμός αποστολών ανά σταθμό.	NAI		
26.	β) Αριθμός παραλαβών ανά σταθμό.	NAI		
27.	γ) Αριθμός αποστολών η παραλαβών για συγκεκριμένη ημέρα μόνο.	NAI		
28.	δ) Αριθμός αποστολών η παραλαβών κατά την διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.	NAI		
29.	ε) Εκτύπωσης των στατιστικών στοιχείων.	NAI		
30.	5) Δυνατότητα ελέγχου όλου του εξοπλισμού από τον Η/Υ με τις ακόλουθες δυνατότητες:	NAI		
31.	α) Κάθε σταθμός και διακλαδωτήρας μπορεί να εμφανίζεται γραφικά.	NAI		
32.	β) Οποιαδήποτε μονάδα να μπορεί να ελεγχθεί μέσω του Η/Υ. Στην θέση της γραφικής παρουσίασης μπορεί κανείς να δει και να ελέγξει τους σωλήνες των διακλαδωτήρων που γυρίζουν, των διαφραγμάτων που ανοιγοκλείνουν κλπ. δίχως να είναι απαραίτητο να μεταβεί στο σταθμό η τον διακλαδωτήρα.	NAI		
33.	γ) Δυνατότητα ενεργοποίησης κάθε διακόπτη γραμμής που σχετίζεται με οποιαδήποτε μονάδα του εξοπλισμού.	NAI		
34.	δ) Δυνατότητα ενεργοποίησης των φυσητήρων οι οποίοι μπορούν να δοκιμαστούν και να τεθούν σε λειτουργία για αναρρόφηση, κατάθλιψη, χαμηλή ταχύτητα η και να τεθούν εκτός λειτουργίας.	NAI		
35.	ε) Με το πάτημα ενός κουμπιού μόνο ο σταθμός μπορεί να επανέλθει σε θέση κανονικής λειτουργίας.	NAI		
36.	6) Η πρόσβαση στις παραμέτρους προγραμματισμού είναι δυνατή μόνο κατόπιν πληκτρολόγησης μυστικών κωδικών (θα υπάρχει δυνατότητα για 20 ξεχωριστούς κωδικούς & ονόματα). Οποιαδήποτε πρόσβαση στα προγράμματα θα αποθηκεύεται στην σκληρό δίσκο του υπολογιστή με τον μυστικό κωδικό και όνομα του χρήστη ώστε ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξέρει κανείς ποιος επενέβη στον εξοπλισμό.	NAI		

37.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ένδειξη βλάβης:</u> Σε περίπτωση που ένας τερματικός σταθμός τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, αυτό θα φαίνεται σε όλους τους σταθμούς της ζώνης και η ζώνη του εξοπλισμού εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. 	ΝΑΙ		
-----	--	-----	--	--

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία οικονομικού φορέα

Ημερομηνία...../...../.....

-Επωνυμία.....

-ΑΦΜ.....

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

-ΔΟΥ.....

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

-Διεύθυνση.....

-Τηλ.....

-FAX.....

-Email.....

Σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά για την επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» CPV : 50324100-3, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ

A/A	ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 24%
1	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» / CPV : 50324100-3	€	€	€	€

Υπογραφή/Σφραγίδα

* Ο Συμμετέχοντας, μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.